



begane grond

gehele pand is 1 brandcompartiment

de gevel voldoet aan de minimale karakteristieke geluidswering van 20dB(A)

Inbraakwerendheid:  
De voorakwerendheid van de volgens NEN 5087 berekende dak- of gevelconstructie met deuren, ramen, luiken en vaste ruitingen, dienen volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 te hebben.

De uitwendige scheidingconstructie heeft een R<sub>c</sub> van min  
begane grondvloer 3,5m<sup>2</sup>/W  
buitenmuren 4,7m<sup>2</sup>/W  
dak 3,5m<sup>2</sup>/W

Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in de uitwendige scheidingconstructie hebben een warmtegebergtecoëfficiënt van ten hoogste 1,65 W/m<sup>2</sup>/K

RM = niet-ïsonerende rookmelder te voldoen aan NEN 2555  
hangende op het elektrovoetsteunpunt.  
\*voorzien van een noodstroomvoorziening (accu),  
met elke getest

De toegang van een ruimte heeft een vrije doorgang met een breedte van tenminste 0,85m en een hoogte van tenminste 2,3m.  
Dit geldt voor alle ruimten met uitzondering van de meeter ruimte

Ivm het weren van ratten en muizen  
In de uitwendige constructie geen openingen van groter dan 0,1m

- ☒ = transparante (verlichte) aanduiding uitgang
- ⚡ = deur, zonder sleutel te openen
- 🗑️ = schuimbuis 6 liter

NB  
- Constructie uitvoeren volgens tekening en berekening van de constructeur.  
- Maatvoering in het werk te legelen en te controleren.  
- Het bouwen dient in overeenstemming te zijn met de voorschriften van het bouwbesluit  
- Deze tekening is geen uitvoeringstekening, voor uitvoering zie werktekeningen.

**IRD R. van Dorp**  
bouwkundig tekenbureau  
Bijenkamp 12  
5055 PM Doorsnijk  
tel : 0630119371  
email : richardvandorp@hetnet.nl

gpt	: RVD	23-05-2024
schaal	: 1:100	30-05-2024
formaat	: A1	11-06-2024
datum	: 29-12-2023	07-10-2024

project	: nieuwbouw verzamergebouw Waterdijk, kavel 18 A1 bedrijnpark te Deventer
opdrachtgever	: LTM Vastgoed Wessels Honingveldweg 9 8081 LN Elburg
tekening	: omgevingsaanvraag plattegrond
projectnummer	: RD23003 tekeningnr : O-03