



RENVOOI	
	gewapend beton
	kokerdsteen
	kokerdsteen, breuksteen
	metaalwerk gevelsteen
	metaal-stud wand
	gasbeton
	betegelde vloer
	leidingschacht/-loker

ALGEMENE OPMERKINGEN	
1	alle maten m.b.t. konstrukties volgens opgave konstruktieur
2	elektra en technische installaties volgens opgave installateur
3	geluidwering uiterlijke konstrukties: zie akoestisch rapport Goudsliker-de Vries d.d. 03.05.94 geluidniveau installaties < 30 dB(A)
4	luchtverversing luchtverversing (mechanisch) parkeerkeider volgens principe aangegeven door de installateur geluidniveau installaties < 30 dB(A)

BRANDPREVENTIE	
1	leidingschachten en leidingsokers uitvoeren in metaalwerk
2	— = scheidings brandcompartiment - 60 min. brandwerend
3	WEGBO tussen besloten ruimten en vluchtwegen is 30 min.
4	rookdichtheid < 10 m-1 rookdichtheid vluchtwegen < 5,4 m-1
5	brandslanghospels volgens tekening installateur
6	I, II en III zijn brandcompartimenten
7	alle deuren in gangen v.v. spiegeldraadglas; glasdeuren met een br.w. van 60 minuten v.v. brandendgas (pystop o.p.g.)
8	de branddetectie- en ontruimingsinstallatie en het stil alarm van het verzorgingsgedeelte (Vgs. NEN 2535)
9	wordt door de installateur ter goedkeuring aangeboden aan de brandweer

woningstichting "INTER PARES" Schoonebeek

werkomschrijving : NIEUWBOW WOONZORGCENTRUM VOOR OUDEREN  
WILHELMINAstraat OOST TE EMMEN

onderdelen : PLATTEGROND BEGANEGROND (2E BOUWLAAG)

low : **BESTEKTEKENING**

ontkisten / afzetten ontlasten / afzetten ontlasten / afzetten ontlasten / afzetten

**HAMMINGA** **HAVERKORT BV**

opgesteld bij: 13e  
plafonds 1160  
7501 BD Emmen - Holland  
tel.: 05910-10240  
fax: 05910-42063

datum	wijziging	code
30-05-94	A	
22-06-94	B	
26-07-94	C	
29-07-94	D	
13-09-94	E	

schaal : 1:100  
datum : 11-5-94  
tekening : B.R.  
geoor. :  
werknummer :  
tekeningnummer :

**93-33 03 E**